

ADS, Autismus, Legasthenie, Kiss, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten

Beitrag von „Braunauge“ vom 19. Juli 2005 14:41

Zitat

Wie grenzt man denn echte Legasthenie von falscher ab?

Symptomliste für umschriebene Entwicklungsstörungen des Schriftspracherwerbs

Müssen mehrere Punkte der folgenden Aufstellung bejaht werden, sollte eine Legasthenie-Untersuchung durchgeführt werden !

1. Auffälligkeiten beim Erwerb der Schriftsprache

im Schreiben und /oder im Lesen

seit der 1., 2. oder 3. Klasse

trotz zusätzlichen häuslichen Übens

seit mehr als 3 Monaten

2. Lesen

Leseunfähigkeit am Ende der 1. und der 2. Klasse

verlangsamtes Lesen in den weiteren Klassen

fehlerhaftes Lesen

disrhythmisches Lesen

verständnisloses Lesen

Leseunlust

3. Rechtschreibung

fehlerhaftes Abschreiben

Fehlerhäufung in Diktaten und Aufsätzen

Verwechslung von formähnlichen Buchstaben (b-d, p-q, ie-ei usw.)

Verwechslung der Buchstabenreihenfolge

Auslassen und Vertauschen von Buchstaben, Silben und ganzen Wörtern

Versagen bei der Wiedergabe komplizierter Wortaufbauten

Verwechslung von klangähnlichen Buchstaben und Buchstabenfolgen (b-p, d-t, g-k, f-pf-w, ch-sch-ts usw.)

überdurchschnittliche Fehlerhäufung bei der Dehnung und Dopplung

Schreibunlust

4. Freie sprachliche Äußerung

unklare Artikulation (bis zu Sprachfehlern)

stockendes Sprechen

- [] unzureichender Wortschatz
- [] Begriffsfindungsnot
- [] syntaktische Armut
- [] grammatisch vereinfachtes oder unkorrektes Sprechen oder Schreiben
- [] Diskrepanz zwischen dem stilistischen Niveau mündlicher und schriftlicher Äußerungen

5. Mündliche und schriftliche Merkfähigkeit

- [] erschwertes Auswendiglernen
- [] ungenügende Merkfähigkeit für neue Klangbilder (auch bei Fremdwörtern)
- [] ungenügende Merkfähigkeit für neue Wortbilder

6. Motorik

- [] verkrampten Schreibhaltung /-bewegungen
- [] ungleichmäßiges (bis verzerrtes) Schriftbild
- [] verlangsamte Schreib-Geschwindigkeit

7. Verhaltensauffälligkeiten

- [] Schulangst, Angst vor Arbeiten
- [] Ängstlichkeit, Kontaktscheue
- [] Aggressivität, störendes Verhalten
- [] Depressivität, Gefühle der Minderwertigkeit
- [] Clownerie
- [] Konzentrationsschwäche
- [] Motorische Unruhe
- [] Nervosität, Nägelkauen
- [] Bettnässen, Daumenlutschen
- [] Einschlaf- /Schlafstörungen
- [] Bauchweh, Kopfschmerz, Übelkeit

Es treffen mehrere Punkte auf ihr Kind zu ? Dann sollten sie folgende Test durchführen lassen :

1. IQ - Test (sowohl bei einer LRS als auch bei einer Legasthenie setzt man eine mindestens normale Intelligenz voraus)
2. Genormte differenzierte Schreibtests (keine Schnelltests)
3. Lesetest (Wort/Sätze, sinnerfassendes Lesen eines Textes)
4. Tests zur Lautdifferenzierung
5. Überprüfung der sprachmotorischen Fähigkeiten und Möglichkeiten
6. Tests zur Buchstaben-/Lautzuordnung im Wort etc
7. Tests zur optischen / akustischen Wahrnehmungsverarbeitung
8. Überprüfung der intellektuellen Verarbeitungsmuster bzw. Verhaltensweise bei der Informationsentnahme

9. Untersuchung / Einschätzung der Persönlichkeitsstruktur / Lernstrategien

LG Braunauge