

Fortsetzung Legasthenie, LRS und andere Entwicklungsstörungen

Beitrag von „Braunauge“ vom 22. September 2005 01:19

Zitat

Braunauge, Kiss-Behandlung beim Spezi (Fettgedruckte im Kiss-Forum) halte ich für ungefährlich. Ich sehe viel größere Risiken wenn Kiss und Co. nicht behandelt wird und bei der Langzeiteinnahme von Ritalin so wieso.

Hallo Erika,

Glaub mir ich habe mich auf dieser Seite sowie auch im Forum rauf und runter gelesen u. ich finde vieles auch sehr schlüssig. Aber das mit HWS-Blockaden ist mir nicht geheuer . Vor allem weil ich da auch gelesen habe, das viele Eltern das öfters machen lassen. Widerum auf einer anderen Seite über dieses Thema , habe ich aber gelesen das das schädlich sein kann für die WS u. das das zum Beispiel auch Rheuma auslösen kann. 😊 Und wie kann ich mir sicher sein das es KISS/KIDD ist und nicht doch ADS 😕 Das sind ja absolut gleiche Symptome . Zur Zeit bin ich einfach nur froh einen KA gefunden zu haben , der "mich" und "mein Kind" ernst nimmt , völlig unabhängig von der Vorgeschichte und sonstigen Diagnosen u. Test/ergebnissen die zuvor gelaufen sind. Alles andere werde ich dann mit dem Arzt besprechen und mich beraten lassen . Ich kann ihn ja mal auf KISS/KIDD/INPP ansprechen bei unseren nächsten Besuch. Vielleicht hat der KA ja auch schon davon gehört.

LG B.