

Umfrage zur Impfbereitschaft gegen Corona

Beitrag von „alias“ vom 3. Januar 2021 12:28

Mindestens 35% der Bevölkerung wollen sich nicht impfen lassen - eher sogar mehr. Eigentlich verwunderlich.

Von Pfizer bekannt gemachte mögliche Nebenwirkungen:

Schwindelgefühle
Hitzewallungen
Sehstörungen (verschwommenes Sehen, verändertes Farbensehen)
Flush (anfallartige Rötung)
verstopfte Nase
Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Sodbrennen)
Schnupfen (Rhinitis)
Schläfrigkeit (Somnolenz)
Nasenbluten (Epistaxis)
Verstopfung der Nasennebenhöhlen (Sinus-Sekretstauung)
Tinnitus
trockener Mund
Taubheitsgefühle (Hypästhesie)
Schwindel (Vertigo)
Müdigkeit
Wärmegefühl
Schmerzen in den Gliedmaßen
Muskelschmerzen (Myalgie)
erhöhte Herzfrequenz
Brustschmerzen
Herzrhythmusstörungen
Überempfindlichkeit
Herzrasen (Tachykardie)
Herzklopfen (Palpitationen)
Bluthochdruck (Hypertonie)
zu niedriger Blutdruck (Hypotonie)
Bindegautenzündung
Augenschmerzen
Tränenfluss-Störung
Visuelles Leuchten
Lichtempfindlichkeit (Photophobie)
Wahrnehmung von Lichterscheinungen, zum Beispiel Blitze, Funken, Flimmer (Photopsie)
Ausschlag

Refluxerkrankung
Erbrechen
Schmerzen im Oberbauch
Blut im Urin (Hämaturie)
Schlaganfall
vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns (Transitorische ischämische Attacke)
Krampfanfall (auch immer wiederkehrend)
Ohnmacht (Synkope)
plötzlicher Verlust der Sehkraft (nicht arterielle anteriore ischämische Optikusneuropathie - NAION)
Gefäßverschluss am Auge (Retinaler Gefäßverschluss)
Netzhautblutung
Arteriosklerotische Retinopathie (Netzhautschaden bedingt durch Gefäßschäden)
Erkrankung der Netzhaut (Retina)
Grüner Star (Glaukom)
Gesichtsfelddefekt
Doppelzehen
verminderte Sehschärfe
Kurzsichtigkeit (Myopie)
Sehbeeinträchtigung mit unspezifischen Beschwerden (Asthenopie)
Glaskörpertrübung (Mouches volantes)
Iris-Erkrankung
Weitstellung der Pupille (Mydriasis)
Farbsäume
Augenödem
Schwellung des Auges
Augenerkrankung
rote Bindegewebe (Bindegauthyperämie)
Augenreizung
anomale Sinnesempfindung des Auges
Augenlidödem
Verfärbung der Lederhaut (Sklera-Verfärbung)
Taubheit
plötzlicher Herztod
Herzinfarkt
Rhythmusstörungen der Herzkammern (ventrikuläre Arrhythmie)
Vorhofflimmern
belastungsabhängige Herzbeschwerden (instabile Angina pectoris)
Engegefühl des Halses
Nasenödeme
trockene Nasenschleimhaut
Herabgesetzte Druck- und Berührungsempfindung im Mund (orale Hypästhesie)
Syndrom Stevens-Johnson (seltene Intoleranz, die zu einer Ablösung der Haut führt)

toxische epidermale Nekrolyse (seltene Erkrankung, die zu einer Ablösung der Haut führt)

Penisblutung

Schmerzhafte Dauererektion (Priapismus), prolongierte (verlängerte) Erektion

blutiges Sperma (Hämatospermie)

Reizbarkeit

...

OK - diese Nebenwirkungen wurden für Pfizers "Viagra" veröffentlicht - nicht für den Impfstoff.

Das hat dem Absatz von Viagra jedoch nicht geschadet - das wurde gekauft, als ob es kein Morgen gäbe 😊