

## **Welche "zusätzlichen" Impfungen habt ihr? Bzw. habt ihr zusätzliche Impfungen?**

### **Beitrag von „Aktenklammer“ vom 1. März 2015 19:17**

Nachdem in meiner Gegend in der letzten Zeit Masern- und Tb-Fälle aufgetreten sind und man in der Schule ja schon vermehrt vielen Menschen ausgesetzt ist, überlege ich, ob ich nicht noch mal mit dem Arzt besprechen sollte, welche "zusätzlichen" Impfungen oder Auffrischungen sinnvoll sein können (zusätzlich zu denen aus der Kinderzeit und Tetanus). Habt ihr euch noch "weiter" impfen lassen? (Gegen Masern bin ich geimpft, ich weiß, dass ich da nicht unbedingt Gefahr laufe)

---

### **Beitrag von „Friesin“ vom 1. März 2015 19:28**

Wegen Urlaub: Hepatitis  
ansonsten habe ich vor 3 Jahren bei der Gelegenheit mal alles auffrischen lassen.  
Und gönne mir jedes Jahr eine Grippeimpfung, da ich Asthmapatientin bin

---

### **Beitrag von „Dejana“ vom 1. März 2015 19:51**

Aehm,...Hepatitis, Meningitis, MMR (Masern, Mumps, Roeteln). Weiss aber nicht genau was ich nun wieder auffrischen muss.



---

### **Beitrag von „madhef“ vom 1. März 2015 20:41**

Derzeit alle Impfungen gem. Empfehlungen der StIKo sowie:  
- japanische Enzephalitis

- Typhus
- Tollwut
- Gelbfieber
- Hep A/B
- Meningokokken
- FSME

Wobei ich diese nicht schulbezogen habe.

---

### **Beitrag von „der PRINZ“ vom 1. März 2015 21:26**

keine

---

### **Beitrag von „nometgusta“ vom 1. März 2015 21:43**

hab auch keine 

---

### **Beitrag von „Susannea“ vom 1. März 2015 23:12**

FSME, MMR, Teatanus, Diphtherie.

Außerdem bin ich gegen Keuchhusten, Ringelröteln (ginge ja nicht zu impfen) usw. immun.

---

### **Beitrag von „Jule13“ vom 2. März 2015 15:08**

Ich glaube, ich habe aktuell nur noch Tetanus, Diphtherie, Polio.

Masern, Mups, Röteln, Ringelröteln und Windpocken hatte ich als Kind, so dass ich dagegen immun sein sollte.

Alles andere mache ich nur vor Reisen in Risiko-Gebiete.

---

## **Beitrag von „MarlboroMan84“ vom 15. April 2015 14:57**

Bin geimpft gegen

Masern (erst kürzlich 2. Impfung nachgeholt, da ich nur eine hatte. Warum auch immer)

Mumps

Röteln

Tetanus

Diphtherie

Keuchhusten

Hepatitis A

Hepatitis B

Kinderlähmung

FSME

Also alles, was von der Stiko empfohlen ist für meine Altersklasse.

---

## **Beitrag von „Susannea“ vom 15. April 2015 15:47**

Zitat von MarlboroMan84

Bin geimpft gegen

Masern (erst kürzlich 2. Impfung nachgeholt, da ich nur eine hatte. Warum auch immer)

Weil früher nur einmal geimpft wurde und das auch eigentlich ausreichend ist 😊

Mit der 2. Impfung will man nur die Anzahl der Impfversager reduzieren.

---

## **Beitrag von „MarlboroMan84“ vom 15. April 2015 15:53**

Zitat von Susannea

Weil früher nur einmal geimpft wurde und das auch eigentlich ausreichend ist 😊  
Mit der 2. Impfung will man nur die Anzahl der Impfversager reduzieren.

Ah okay, danke. Hatte nur gelesen, dass die Stiko inzwischen eine 2. Impfung empfohlen hat, für die Leute die noch keine haben. Habe ich mir dann abgeholt & gut ist.

---

### **Beitrag von „Aktenklammer“ vom 15. April 2015 16:11**

Bei mir ist auch Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und auch Polio aufgefrischt worden. Die StiKo empfiehlt zwar Polio nicht explizit, aber der Arzt sagte, dass durch die Flüchtlinge aus Syrien - wohl DAS Polio-Land - wieder vermehrt Polio-Fälle auftreten werden und er mir diese Impfung empfiehlt.

---

### **Beitrag von „MarlboroMan84“ vom 15. April 2015 16:52**

In Syrien ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen und daher verbreitet sich Polio dort wieder extrem schnell, weil inzwischen seit 3-4 Jahren keine Kinder mehr geimpft werden (können). Vorher war das kein Problem.

[http://www.rki.de/DE/Content/Inf...ungen\\_node.html](http://www.rki.de/DE/Content/Inf...ungen_node.html)